

LAMINÁTOVÉ PODLAHY

PERFECT QUALITY
made in Germany

FLOORCLIC

spolehlivý s odolným povrchem

LAMINATE FLOORING

FLOOR
CLIC®



STRONG UNIVERSAL EMOTION SOLUTION COUNTRY

NATURAL
STYLE
BEAUTY

DESIGNS

MODERN HOME



CREATIVE
DESIGNS



REALISTIC WOOD EFFECTS LIVING TOGETHER



CENÍK

RYCHLÉ DODÁNÍ

www.podlahyegger.cz



F 74018
Dub Trilogy světlý



F 75014
Dub Jack světlý



F 74016
Buk rustikální



F 74020
Dub Achensee



F 75012
Dub rustikální



F 74032
Dub Windsor přírodní



F 75070
Dub Elegance



F 75089
Ořech přírodní



F 74024
Dub Krems



F 74036
Dub Belfort stříbrný



F 75012
Dub rustikální

UNIVERSAL 31

Rozměr: 1292 x 192 mm
Celková tloušťka: 8 mm
Plocha v balíku: 1,985 m²




303 Kč/m²



F 85001
Borovice bílá



F 85089
Dub Mirage šedý **NOVINKA**



F 84042
Dub rustikální



F 85062
Dub bělený



F 84026
Dub Beaumont přírodní



F 84040
Dub Yorkshire



F 84020
Dub Achensee



F 85013
Dub Premium

UNIVERSAL 31 4V

Rozměr: 1292 x 192 mm
Celková tloušťka: 8 mm
Plocha v balíku: 1,985 m²



325 Kč/m²



FV 54020
Dub Achensee 4V



FV 54026
Dub Beaumont přírodní 4V



FV 54040
Dub Yorkshire 4V

EMOTION 32

Rozměr: 1292 x 192 mm
Celková tloušťka: 8 mm
Plocha v balíku: 1,985 m²



325 Kč/m²



F 85022
Dub Emotion přírodní

NOVINKA



F 84014
Dub medový



F 85076
Jasan Vintage



F 85022
Dub Emotion přírodní



F 85023
Dub Emotion hnědý



F 84036
Dub Belfort stříbrný



F 84028
Dub Garrison přírodní



F 85021
Dub Emotion tabákový

COUNTRY 32 4V

Rozměr: 1292 x 192 mm
Celková tloušťka: 8 mm
Plocha v balíku: 1,985 m²



358 Kč/m²



FV 55013
Dub Jack přírodní 4V



FV 55089
Dub Country přírodní 4V



FV 55087
Dub Country světlý 4V

STRONG 32 4V

Rozměr: 1291 x 193 mm
Celková tloušťka: 11 mm
Plocha v balíku: 1,495 m²




529 Kč/m²



FV 05015
Dub přírodní 4V



FV 05067
Dub křídový 4V



FV 05087
Dub Country kouřový 4V



FV 05063
Dub selský 4V



FV 05015
Dub přírodní 4V

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sokl 240 x 6 x 1,7 cm



56 Kč/m

barevné odstíny jsou shodné s dekory podlah

Komponenty pro sokl



26 Kč/ks

koncovka levá, roh, kout a koncovka pravá

Klipsna



8 Kč/ks

spotřeba pro montáž
1 m soklu cca 4 ks














AKTIV
čistič podlah

















248 Kč/ks


pro běžné čištění,
obsah 1 litr

TECHNICKÉ ÚDAJE

	SOLUTION 31	UNIVERSAL 31	UNIVERSAL 31 4V
Rozměr	1292 x 192 mm	1292 x 192 mm	1292 x 192 mm
Celková tloušťka	7 mm	8 mm	8 mm
V-spára	—	—	
Zámkový systém			
Plocha v balení	2,481 m ²	1,985 m ²	1,985 m ²
Plocha na paletě	128,99 m ²	119,07 m ²	119,07 m ²
Záruka bytová			
Záruka komerční			
Užitná třída	 pro obytné prostory se silným zatížením a pro komerční prostory s mírným zatížením	 pro obytné prostory se silným zatížením a pro komerční prostory s mírným zatížením	 pro obytné prostory se silným zatížením a pro komerční prostory s mírným zatížením

	EMOTION 32	COUNTRY 32 4V	STRONG 32 4V
Rozměr	1292 x 192 mm	1292 x 192 mm	1291 x 193 mm
Celková tloušťka	8 mm	8 mm	11 mm
V-spára	—		
Zámkový systém			
Plocha v balení	1,985 m ²	1,985 m ²	1,495 m ²
Plocha na paletě	119,07 m ²	119,07 m ²	77,80 m ²
Záruka bytová			
Záruka komerční			
Užitná třída	 pro obytné prostory se silným zatížením a pro komerční prostory se středním zatížením	 pro obytné prostory se silným zatížením a pro komerční prostory se středním zatížením	 pro obytné prostory se silným zatížením a pro komerční prostory se středním zatížením

STRUKTURA VRSTEV



1. Overlay vysoce odolný proti oděru
2. Kresba dekoru
3. Voděodolná nosná deska z přírodních vláken
4. Protitah





Jako nosné desky jsou použity výlučně desky HDF třídy kvality E1.

REFERENCE

Plovoucí podlahy FLOORCLIC® splňují svými parametry nadstandardní nároky na užité vlastnosti laminátových podlah v domácnostech i v zatěžovaných komerčních objektech. Pro svůj atraktivní vzhled jsou podlahy FLOORCLIC® velmi oblíbené mezi spotřebiteli i profesionály, kteří upřednostňují spolehlivé laminátové podlahy jednoduché na instalaci i údržbu.

Kolekce FLOORCLIC® je skvělou volbou pro ty, kdo se v této cenové kategorii nespokojí s obyčejnou kvalitou a všedním designem laminátových podlah.

LEGENDA

-  4stranná V-spára umocňuje dojem přírodní struktury dřeva
-  Patentovaný zámkový systém umožňuje jednoduchou a rychlou montáž
-  Patentovaný zámkový systém umožňuje jednoduchou a rychlou montáž
-  Prodloužená odpovědnost za vady dle záručních podmínek výrobce EGGER

Doporučené ceny uvedené vč. DPH 21% jsou nezávazné. Platí od 1.3.2016.



PEFC® 152-31
Produkce lesa udržitelného lesního hospodářství



Autorizovaný prodejce:



KARSIS®
PODLAHOVÉ CENTRUM
Víme, co podlahy potřebují...

 317 723 705	 731 448 703
 info@karsis.cz	 www.karsis.cz
PO - PÁ 8:00 - 18:00	SO 8:00 - 14:00

KARSIS PODLAHOVÉ CENTRUM, Čechova 2148, 256 01 Benešov u Prahy

